

An upward-pointing arrow and the number "5" are displayed on the top section of the control panel.The KONE logo is centered on a horizontal band of the control panel.The floor number "16" and the call number "1200" are displayed on the panel, with a small icon of a person and a telephone handset to the left. Below the call number, the phone number "10 21967-4726-342" is printed in smaller text.

# ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

KDS330

# ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ КАБІНОЮ (COP)



Swing COP

Серносрібний COP

Повна висота  
Скляна верхня панель  
\*ACS - доступний як опція

Повна висота  
Сталева верхня панель

## КНОПКИ



Вбудовані, срібна шліфувана нержавіюча сталь



Накладні, срібна шліфувана нержавіюча сталь



## ШРИФТ БРАЙЛЯ ДОСТУПНИЙ ЯК ОПЦІЯ

Накладні, дзеркально-поліровані

Вбудовані, шліфовані

Накладні, дзеркально-поліровані

Вбудовані, шліфовані

## KDS 330 ДИСПЛЕЇ




5.7 дюймів STN LCD

9 дюймів STN LCD


Точково-матричний, Білий, червоний

## TFT LCD DISPLAYS


Доступні тільки для Swing COP




10.4 дюймів TFT LCD вертикальний



10.4 дюймів TFT LCD горизонтальний



12.1 дюймів TFT LCD вертикальний



12.1 дюймів TFT LCD горизонтальний

## МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЕКРАН



Вбудований




Накладний

# ПОСТИ ВИКЛИКУ


## ПОСТИ ВИКЛИКУ (LCS)

Вбудовані



## Накладні


Товщина 21 мм



## ЗАМОК


Накладний

Товщина 21 мм




## ПОСТИ ВИКЛИКУ З ІНДИКАЦІЄЮ (LСІ)

Вбудовані



## Накладні

Товщина 21 мм




## ІНДИКАТОР НА ПОВЕРСІ (НІ)

Вбудований



## ІНДИКАТОР НАПРЯМКУ (НЛ)

Вбудований



## ОЗДОБЛЕННЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ ТА ПОСТІВ ВИКЛИКУ



Copper satin stainless steel



Copper mirror stainless steel\*



Silver brushed stainless steel



Silver mirror polished stainless steel



Indirect silver stainless steel



Dark gray brushed stainless steel



Black mirror stainless steel\*



Golden brushed stainless steel\*



Golden mirror polished stainless steel\*




Indirect golden stainless steel\*

\* Тільки для Swing COP


### Накладний

Товщина 33 мм



### Накладний

Товщина 29 мм



## ТИП ДИСПЛЕЮ/КОЛІР

- Сегментований LCD: Білий
- Точково-матричний: Білий, червоний

## МОВА

- Англійська
- Спрощена Китайська
- Традиційна Китайська

KONE CORPORATION

[www.kone.com](http://www.kone.com)