





Dedicated to People Flow™



КОЛЛЕКЦИЯ KONE DESIGN

Материалы и аксессуары

СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЫ ЛИФТА	4
ОТДЕЛКИ СТЕН КАБИНЫ	6
ВАРИАНТЫ ПОЛА КАБИНЫ	9
ОТДЕЛКИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ КАБИНЫ	10
ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ/ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ НА ЭТАЖАХ	11
СИГНАЛИЗАЦИИ	12
ПОТОЛКИ	18
ПОРУЧНИ	20
СИДЕНЬЯ	21
ОТБОЙНИКИ	21
ПЛИНТУСА	21
УКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ	22
ЗЕРКАЛА	22



Создавая идеальный лифт

Лифты сыграют ключевую роль, если Ваша задача – создать особую атмосферу во всем здании. Легко сочетая и комбинируя материалы и аксессуары KONE, Вы можете спроектировать лифт, интерьер кабины которого будет идеально сочетаться с дизайном здания.

Как создать собственный дизайн кабины лифта?

1 Выберите материалы стен, пола и дверей

Широкий выбор материалов позволит подобрать Вам идеальное сочетание, которое будет соответствовать дизайну Вашего здания, бюджету и условиям эксплуатации. Например, если Вам требуется приятный лифт для эксплуатации в интенсивном режиме, то пол кабины с отделкой камнем долго прослужит и сохранит свой внешний вид, в то время как отделка стен цветным или деревянным ламинатом создаст теплую атмосферу внутри кабины. Если Вы хотите создать эксклюзивный лифт, попробуйте использовать в отделке кабины новую текстурированную сталь и 3D-стекло.

2 Выберите потолок

Потолок кабины, оснащенный инновационной системой освещения, поможет создать нужную атмосферу в лифте. KONE специально разрабатывала потолки таким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество освещения без бликов, и сделать каждую поездку на лифте приятной и безопасной. Наши решения по освещению кабин являются энергосберегающими – светодиодные светильники потребляют на 80% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными галогенными лампами.

3 Выберите аксессуары

Наши аксессуары были разработаны для того, чтобы повысить удобство пассажиров; они включают в себя такие элементы, как поручни, сиденья, панели управления кабиной, информационные дисплеи и указатели организаций/квартир. Коллекция аксессуаров кабин KONE способна удовлетворить особые требования различных групп пользователей и типов зданий. Например, мы предлагаем как панели управления с яркой графикой для детских учреждений, так и решения для офисов, отелей и торговых центров, полностью созданные по дизайну заказчика.

Материалы и аксессуары на все случаи

В данном каталоге представлены все возможные материалы отделки и аксессуары кабин лифтов. Все опции разбиты на 2 группы: «Стандарт» и «Премиум». Материалы и аксессуары из группы «Премиум» (обозначены знаком **P**) были созданы с использованием эксклюзивных материалов и компонентов.

Каждый элемент тщательно разрабатывается для того, чтобы быть как визуально привлекательным, так и функциональным. Также в данном каталоге представлены элементы, которые делают лифт доступным для пассажиров с ограниченными физическими возможностями или, например, антивандалным.

Материалы и аксессуары, представленные в данном каталоге, доступны для лифтов: KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, KONE ReFresh™ 200 и KONE ReFresh™ 800. Взгляните на интерьеры кабин из коллекции KONE Design и создайте свой собственный дизайн с помощью KONE Car Designer: www.kone.ru/cardesigner. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE для окончательного выбора материалов отделки или для получения дополнительной информации и поддержки.

Элементы кабины лифта на выбор



Премия Reddot design
Положительный отзыв - 2012

Дизайн новых, отмеченных наградой, горизонтальных панелей KONE привлекает внимание и визуально создает больший объем внутри кабины лифта.

Конфигурация панелей


- Все материалы доступны для комбинаций: вертикальное расположение 2-х панелей на стену и горизонтальное расположение 4-х панелей на стену для KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, и KONE ReFresh™ 800.
- Для KONE ReFresh™ 200 доступна комбинация: вертикальное расположение 1-й панели на стену. Конфигурация панелей боковых стен зависит от внутренней глубины кабины.



Вертикальная
По 1 панели на
стену



Вертикальная
По 2 панели на
стену



Горизонтальная
По 4 панели на
стену

Доступность материалов


- Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE по поводу Car Designer Tool и образцов отделки.
- Возможна вариация цветов при использовании ламината из натурального дерева.

Материалы класса «Премиум»

- Материалы класса «Премиум» **P**, за исключением Shangri-La Gold, не доступны для KONE ReFresh 200.

Окрашенная сталь

Не доступно для KONE ReFresh 200



P50
Cloud White



P51
Misty Gray



P52
Sunny Yellow



P53
Dawn Red



P54
Sky Blue

Шлифованная нержавеющая сталь

Зеркальная полированная нержавеющая сталь



F
Asturias Satin



SS1
Shangri-La Gold



H
Murano Mirror



SS2
Vegas Gold



SS3
Paris Black

Текстурированная нержавеющая сталь




K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen



SS4
Aqua Weave



SS5
Golden Linen



SS6
Sunlit Twill

Травленая нержавеющая сталь



ES1
Silver Diamond



ES2
Silver Bamboo



ES3
Silver High-rise



ES4
Golden Bamboo

Нержавеющая сталь с рисунком



PS1
Radiant Bamboo



PS2
Dot Cloud




PS3
Morning High-rise



PS4
Blue Diamond

Сталь



Z
Оцинкованная
(Отделка на месте)

Сталь с покрытием Ламинат «под металл»



R30
Nordic Gray



L200
Oriental Gold



L201
Oriental Bronze


Ламинат



L202
Hazel Oak



L203
Almond Oak



L204
Cherry Oak



L205
Ebony Oak




L206
Mandarin Orange



L207
Lime Green



L208
Lotus Blue



L209
Snowberry White



L226*
Misty Gray




L227*
Sunny Yellow



L228*
Dawn Red

* Доступно только для KONE ReFresh 200.

Ламинат с рисунком



L210
Graphic Bamboo



L211
Chennai Lights



L212
Color Cool




L213
Shanghai Lights

3D ламинат



L214
Aqua Blue

P



L215
Aqua Black

P



L216
Windwall White

P



L217
Windwall Orange


P

Ламинат из натурального дерева




L219
Oak

P



L220
Walnut

P



L221
Wenge

P



L222
Black Oak

P




L223
Wild Wenge

P

Прозрачное стекло


Не доступно для KONE ReFresh 200



TW1
Glass

Стекланные стены доступны только при заказе вертикальных панелей

Цветное стекло



GW1
Siberian Glaze P



GW4
Manhattan Glaze P




GW10
Jaipur Glaze P



GW11
Soho Glaze P

Стекло с узором



G5
Silver Flow P



G6
White Diamond P



G7
Silver Chain P




G8
Blue Flow P




G9
Night High-rise P



G10
Magic Twist P



G11
Classic Bamboo P



G12*
London Lights P



G13*
Vertical Flow P

* Данные стекла с узором прозрачны.

Металлическая пластина



AL
Aluminum



Резина




RC6
Dallas Black



RC20
Smoke Gray



RC21
Denver Gray




RC22
Shell Gray



RC23
Coral Red



RC24
Dusk Blue



RC25
Twilight Black

Винил




VF20
Ash Gray



VF21
Sepia Brown



VF22
Carbon Gray




VF23
Steel Gray



VF24
Jute Brown

Композитный камень




SF30
Chalk White



SF31
Grainy Sand



SF32
Diorite Black



SF33
Brass Brown



SF34
Platinum Pearl



SF35
Golden Pearl



Покрытие пола из материала заказчика



0
Необработанная поверхность
для отделки на месте

Сталь



Z
Необработанная
поверхность для
отделки на месте


Сталь с покрытием



R30
Nordic Gray

Окрашенная сталь

Не доступно для KONE ReFresh 200



P50
Cloud White



P51
Misty Gray

Текстурированная нержавеющая сталь



K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen



SS4
Aqua Weave

Шлифованная нержавеющая сталь



F
Asturias Satin



SS1
Shangri-La Gold

P

Зеркальная полированная нержавеющая сталь



H
Murano Mirror




SS2
Vegas Gold

P




SS3
Paris Black


P



Двери с узким обрамлением портала




Двери со стандартным обрамлением портала




Двери с широким обрамлением портала

Примечание:
Доступность некоторых материалов отделки зависит от типа этажных дверей. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.


Нержавеющая сталь



F
Asturias Satin




H
Murano Mirror **P**




SS1
Shangri-La Gold **P**


Текстурированная нержавеющая сталь



K
Scottish Quad




TS1
Flemish Linen




SS4
Aqua Weave

Сталь с покрытием




R30
Nordic Gray


Окрашенная сталь




P 50
Cloud White



P 51
Misty Gray




P55
Thunder Gray
Только для этажных дверей




P
Painted steel


Травленая нержавеющая сталь



ES2
Silver Bamboo **P**




ES3
Silver High-rise **P**




ES5
Brushed Bamboo **P**

Сталь




Z
Необработанная поверхность для отделки на месте

Прозрачное стекло



TW1
Transparent

Прозрачное стекло с узором



G14
White Bamboo **P**




G12
London Lights **P**

KSS 140

Монтируется вровень с поверхностью,
антивандальная

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей
Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины



KSC 143
В неполную
высоту кабины

KSC 143
В полную высоту кабины
CH* - внутренняя высота кабины


* **Примечание:**
Точная высота панели управления зависит от
внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

Панель управления кабиной (COP)


Отделка лицевой панели:
Нержавеющая сталь Scottish Quad
(K) или Нержавеющая сталь Asturias
Satin (F)

Дисплей: Точечно-матричный с
прокруткой

Устройства сигнализации на этажах



KSI 143



KSH 140




KSL 140

KSS 280

Монтируется на поверхности

Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную
высоту кабины



KSC 286
В неполную
высоту кабины


KSC 296
В полную высоту кабины
(ширина = 218 мм)

Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
Черный поликарбонат
и нержавеющая сталь с
вертикальной шлифовкой

Дисплей: Сегментированный LCD

Устройства сигнализации на этажах



KSH 280




KSI 286



KSL 280



KSL 284



KSL 286
Симплекс

KSL 286
Дуплекс



Премия Reddot design
Положительный отзыв - 2012

KSS 420

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей
Не доступна для KONE ReFresh™ 200



KSS 420
В неполную высоту кабины

Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
Нержавеющая сталь Asturias Satin (F)

Дисплей:
KSC 420: 7-сегментный
KSC 421: Точечно-матричный

Устройства сигнализации на этажах



KSS 470

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей
Не доступна для KONE ReFresh™ 200



KSS 470
В полную высоту кабины

Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
Нержавеющая сталь Asturias Satin (F)

Дисплей:
KSC 470: 7-сегментный
KSC 471: Точечно-матричный

Устройства сигнализации на этажах



* **Примечание:**
Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

KSS 570

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей
 Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины
 Не доступна для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace™




Панель управления кабиной (COP)


Отделка лицевой панели:
 Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H)

Дисплей:
 KSC 573: Точечно-матричный с прокруткой
 KSC 575: Черно-белый LCD


Устройства сигнализации на этажах



KSH 570



KSI 573



KSA 573



KSL 570

KSC 573/575
 В полную высоту кабины

KSS 670

Монтируется вровень с поверхностью

Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины




Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
 Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H)
 Golden Mirror (HTIN) P


Дисплей:
 KSC 673: Точечно-матричный с прокруткой
 KSC 675: Черно-белый LCD

Устройства сигнализации на этажах




KSH 660

KSH 670



KSI 673/675



KSA 673



KSL 670

KSC 673/675
 В полную высоту кабины

*** Примечание:**

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

KSS 800

Монтируется на поверхности

Доступна только для системы управления по этажу назначения (DCS) KONE Polaris™
Не доступна для KONE ReFresh™ 200




Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
Черный поликарбонат

Дисплей:
KSC 863: Точечно-матричный с прокруткой

Пульт управления маршрутом (DOP)



Идентификатор лифта (EID)



Премия Reddot design
Положительный отзыв - 2012

KSC 863
В полную высоту кабины

KSS 970

Монтируется вровень с поверхностью

Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины





Панель управления кабиной (COP)

Отделка лицевой панели:
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Golden Mirror (HTIN) P

Дисплей:
KSC 973: Точечно-матричный с прокруткой
KSC 977: LCD

Устройства сигнализации на этажах



KSC 970/973/977
В полную высоту кабины P

* **Примечание:**
Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

Сигнализация KONE Design


KSC D20

Панель управления кабиной в неполную высоту кабины
 Ширина 200 мм, высота 1300 мм



Премия Reddot design
 Положительный отзыв - 2012

Однотонные



Янтарно-красный

Синий

Оранжевый

Зеленый

Серый

Коричневый

Белоснежный

Черный

С узором



Красный бриллиант

Синий бриллиант

Огни города, оранжевый

Огни города, зеленый

Серый бамбук

Коричневый бамбук

Белая сетка

Черная сетка

KSC D20

Панель управления кабиной в неполную высоту кабины
 Ширина 200 мм, высота 1300 мм

Необычный дизайн



Блоки

Зоопарк

Номера


KSC D40

Панель управления кабиной в полную высоту кабины
 Ширина 233 мм, высота зависит от высоты кабины и выбранного потолка




Можно выбрать любой дизайн лицевой панели, который предлагается для KSC D20 в неполную высоту кабины.

Сигнализационные устройства на этажах (KSC D20, KSC D40, Необычный дизайн (Блоки и Номера))



Любой из 8 однотонных цветов доступен для сигнализационных устройств на этажах.

Примечание:
 Дизайн может быть выполнен по желанию заказчика.
 Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.



Тип: **RL11** встроенный
 Отделка: Cloud White (P50)
 Misty Gray (P51)
 Освещение: люминесцентные лампы T5
 Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500



Тип: **RL12** встроенный
 Отделка: Cloud White (P50)
 Misty Gray (P51)
 Освещение: круглые светодиодные светильники
 Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500



Тип: **CL88**
 Отделка: Asturias Satin (F)
 Cloud White (P50)
 Murano Mirror (H) **P**
 Освещение: круглые светодиодные светильники



Тип: **CL94**
 Отделка: Asturias Satin (F)
 Cloud White (P50)
 Murano Mirror (H) **P**
 Освещение: люминесцентные лампы T5
 Примечание: Доступна модификация в соответствии с EN81-71 – антивандальные лифты, кат.1



Тип: **CL95**
 Отделка рамы: Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H) **P**
 Отделка центральной панели: окрашенная сталь
 Cloud White (P50)
 Освещение: люминесцентные лампы T5




Тип: **CL97**
 Отделка: Asturias Satin (F)
 Cloud White (P50) **P**
 Shangri-La Gold (SS1) **P**
 Освещение: квадратные светодиодные светильники



Тип: **CL98**
 Отделка: Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H) **P**
 Освещение: прямоугольные светодиодные светильники




Тип: **CL104**
 Отделка рамы: Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H) **P**
 Отделка центральной панели: окрашенная сталь
 Cloud White (P50)
 Освещение: люминесцентные лампы T5



Тип: **CL151**
 Отделка рамы: Asturias Satin (F)
 Shangri-La Gold (SS1)
 Освещение: светодиодная панель с матовым белым
 рассеивателем света, с графикой или без


Варианты рисунка для графической светодиодной панели



1
 Геометрия




2
 Высоты



3
 Бамбук



Тип: **CL162**
 Отделка: Asturias Satin (F) и Murano Mirror (H)
 Освещение: люминесцентные лампы T5 и
 квадратные светодиодные светильники




Тип: **CL181**
 Отделка: Asturias Satin (F)
 Murano Mirror (H)
 Shangri-La Gold (SS1)
 Vegas Gold (SS2)
 Освещение: светодиодное

На странице 23 представлено фото кабины с
 данным потолком.



Тип: **CL193**
 Отделка: Asturias Satin (F) и Cloud White (P50)
 Освещение: люминесцентные лампы T5



Потолок CL181, установленный в кабине



CL181



HR61*
Круглый
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь (H) **P**



HR62
Квадратный
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь (H) **P**



F
Шлифованная нержавеющая
сталь



H **P**
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь



HR63 **P**
Плоский
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь (H)



HR64*
Круглый с изогнутыми концами
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H)
Золотая шлифованная нержавеющая сталь (SS1)



SS1 **P**
Золотая шлифованная
нержавеющая сталь



HR65*
Трехгранный
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь (H) **P**



HR81
Круглый, монтируется на боковой стене и полу
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H) **P**
Золотая шлифованная нержавеющая сталь (SS1) **P**



HR31
Круглый
Алюминий (LBE) с черными
наконечниками




HR34
Круглый с изогнутыми концами
Алюминий (LBE) с черными
наконечниками



HR71**
Круглый
Темное дерево с креплениями
из шлифованной нержавеющей
стали (WDF)



HR71**
Круглый
Светлое дерево с креплениями
из шлифованной нержавеющей
стали (WLF)



* Возможна установка
непрерывного поручня

** Также доступны крепления **P**
из золотой шлифованной
нержавеющей стали



FS1
L202
Hazel Oak



FS1
L205
Ebony Oak



FS1
L224
Black Coal



BR1
Flemish Linen (TS)



BR1
Twilight Black (RC25)



BR1
Light Wood (WL) P



BR1
Dark Wood (WD) P




F
Asturias Satin



SS1
Shangri-La Gold P

Указатель организаций



TD1


Отделка рамы: шлифованный или полированный алюминий

Указатель организаций (или квартир) легко может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.

Размеры



TD1



TD2

Указатели могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Цифровой информационный дисплей



IS08

Версия «Стандарт», диаметр дисплея 8.4"
Монтируется на поверхности

Доступны дополнительные опции. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.

IS15

Версия «Премиум», диаметр дисплея 15" **P**
Монтируется на поверхности


Отделка рамы: шлифованная или полированная нержавеющая сталь



РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ


Зеркала могут быть расположены на задней или боковой стене кабины лифта. Размеры поручня будут варьироваться в соответствии с выбранным типом зеркала.

Размеры зеркала могут зависеть от размера кабины. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.




MR1

В неполную ширину и неполную высоту кабины




MR1

В неполную ширину и среднюю высоту кабины



MR1

В полную ширину и неполную высоту кабины



MR1

В полную ширину и полную высоту кабины





KONE предлагает инновационные и экологически эффективные решения для лифтов, эскалаторов и автоматических дверей в зданиях. Мы поддерживаем своих клиентов на каждом этапе: от проектирования, производства и монтажа до технического обслуживания и модернизации. KONE – мировой лидер в организации грузо- и пассажиропотока в зданиях.

Наша преданность интересам заказчика присутствует во всех решениях KONE. Это делает нас надежным партнером в течение всего срока эксплуатации здания. Мы бросаем вызов обыденному мышлению в отрасли. Наши отличительные черты - оперативность, гибкость и заслуженная репутация лидера благодаря таким инновациям, как KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace® и KONE InnoTrack™. Эти инновационные изобретения представлены в таких известных архитектурных сооружениях, как «Город Столиц» в Москве, аэропорт Хунцяо в Шанхае, высотное здание «Noth LaSalle» в Чикаго и небоскреб «Tour First» в Париже.

Более 35,000 специалистов в 50 странах мира работают для Вас в KONE.

KONE Corporation

www.kone.ru

Данная публикация носит исключительно информационный характер, и мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и характеристики нашей продукции. Ни одно из положений в настоящей публикации не должно истолковываться как прямая или косвенная гарантия в отношении любой продукции, ее назначения для определенных целей или ее качества, или же в качестве условий какого-либо договора купли-продажи. Возможны незначительные отличия между указанными и фактическими цветами. KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE ReFresh™ 200, KONE ReFresh™ 800 и KONE MiniSpace™ являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации KONE. Охраняется законом об авторском праве © 2012 KONE Corporation.